

Winterprogramm

Drewske
Leichtmetall-Räder

Fahrzeugkatalog Winterrad-Anwendungen

Stand 27.01.2021

Gesamtübersicht
2021 / 2022





WR2 - silber



WR2 - titanium



WR2 - schwarz



WR17 - silber



WR17 - titanium



WR17 - schwarz



9RR - silber



9RR - titanium



9RR - schwarz



GHOST.5 - silber



GHOST.5 - titanium



GHOST.5 - schwarz



GHOST.10 - silber



GHOST.10 - titanium



GHOST.10 - schwarz

Inhaltsverzeichnis

- 
- ***Abarth***
 - ***Alfa Romeo***
 - ***Audi***
 - ***Bentley***
 - ***BMW***
 - ***Cadillac***
 - ***Chevrolet***
 - ***Cupra***
 - ***Dodge***
 - ***Ford***
 - ***Honda***
 - ***Jaguar***
 - ***Jeep***
 - ***Lamborghini***
 - ***Maserati***
 - ***Mercedes-Benz***
 - ***Nissan***
 - ***Porsche***
 - ***Range Rover***
 - ***VW***

Abarth 595/695

Abarth 595/695

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
7900	99-121	>2008	7,0	16"	TG	V017	fix	195/45-16	nicht Competizione
7800	99-132	>2008	7,0	17"	ECE	OE	fix	205/40-17	inkl. Competizione
9RR	99-132	>2008	7,0	17"	ABE	V017	fix	205/40-17	inkl. Competizione



Abarth auf 17" 9RR

Alfa Romeo

Giulietta

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
8100	77-129	>2010	7,0	17"	ABE	ja	fix	205/45-17 205/50-17 215/45-17 225/45-17	
7900	77-173	>2010	7,5	17"	ABE	ja	fix	205/50-17 215/45-17 225/45-17 235/45-17	nur 77-125 kW nur 77-125 kW
7900	77-173	>2010	8,0	18"	ABE	ja	fix	215/40-18 225/35-18 235/35-18 235/40-18	nur 77-125 kW nur 77-125 kW
9RR	77-177	>2010	8,5	19"	TG	ja	fix	225/35-19 245/30-19 235/35-19	

Stelvio

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
7600		>2017	7,5	17"	ECE	V009	fix	225/65-17	



Alfa Romeo Stelvio auf 7,5x17" 7600



Q7

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	155-245	>2015	8,0	19	ECE	OE	fix	255/55-19	
STC-10	155-245	>2015	8,0	19	ABE	LS17D27R14MB	fix	255/50-19 255/55-19 265/50-19 275/50-19	
STC-10	155-245	>2015	9,5	19	ABE		fix	265/50-19 295/45-19	
STC-02	155-245	>2015	9,0	20	ABE	ja	fix	255/50-19 265/45-19 265/50-19 275/45-19 285/45-20	
HEXIS	155-245	>2015	9,0	20	ECE	V036	fix	285/45-20	
AIDON	155-245	>2015	9,5	20	ABE	ja	fix	255/45-20 255/50-20 265/45-20 275/45-20	

SQ7

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
HEXIS	320	>2016	9,0	20	ECE	V036	fix	285/45-20	
AIDON	320	>2016	9,5	20	ABE	ja	fix	255/45-20 255/50-20 265/45-20 275/45-20	

Q8

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-02	170-250	>2018	9,0	20	ECE	OE	fix	275/50-20	

RSQ8

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	441	>2020	11	22	TG*	OE	fix	295/40-22	



Audi Q8 auf 9,0x20" STC-02

Bentley

Continental

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
HEXIS	412-463	2012-2018	8,5	19"	ABE	OE	ja	245/45-19 255/40-19 255/45-19	
STC-02	412-449	2012-2018	9,0	20"	ABE	ja	ja	275/35-20	nicht für Speed und Supersports geeignet



Bentley Continental auf 9,0x20" STC-02



X5 (G05)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
TRACK		>2018		20"	TG/ABE	OE	fix		

X5 (F15)

kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen	
155-330	2013-2018	9,0	19"	TG	OE	fix	255/50-19 275/45-19 285/45-19		

9XR	155-261	2013-2018	9,0	20"	TG	ja	fix	265/45-20 275/40-20	
-----	---------	-----------	-----	-----	----	----	-----	------------------------	--

STC-10	155-330	2013-2018	9,0	20"	TG	OE	fix	255/40-20 255/45-20 275/40-20	nur VA
--------	---------	-----------	-----	-----	----	----	-----	-------------------------------------	--------

STC-10	155-330	2013-2018	11,0	20"	TG	OE	fix	275/40-20 285/35-20 285/40-20 315/35-20	nur HA
--------	---------	-----------	------	-----	----	----	-----	--	--------

GHOST.5	155-330	2013-2018	10,0	20"	TG	OE	fix	275/40-20	nur VA
---------	---------	-----------	------	-----	----	----	-----	-----------	--------

GHOST.5	155-330	2013-2018	11,0	20"	TG	OE	fix	315/35-20	nur HA
---------	---------	-----------	------	-----	----	----	-----	-----------	--------

X6

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
In Vorbereitung									



BMW X5 auf VA 10,0x20" – HA 11,0x20"



BMW X5 (G05) auf 20" TRACK

Cadillac

XT5

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
XT5	231	>2016	8,5	20"	TG	OE	fix	235/55-20 265/45-20	

Escalade (GMT 926)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.6	248-301	2007-2014	8,5	20"	TG	OE	fix	275/50-20 275/55-20 285/50-20 285/55-20	

Escalade (K2XX)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.6	301-313	>2015	8,5	20"	TG	OE	fix	275/55-20 285/50-20 285/55-20	



Cadillac Escalade auf 20" GHOST.6 matt-black



Cadillac XT5 auf 20" GHOST.6

Chevrolet

Camaro MK6

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-05	202	>2018	8,5	20"	TG	D038	fix	245/35-20 245/40-20	VA / HA
STC-05	202-333	>2015	8,5	20"	TG	D023	fix	245/40-20 255/35-20	nur VA
STC-05	202-333	>2015	10,0	20"	TG	D023	fix	275/35-20 295/30-20	nur HA
STC-45	202-333	>2015	9,0	20"	TG	ja	fix	245/40-20 255/35-20	nur VA
STC-45	202-333	>2015	10,5	20"	TG	ja	fix	275/35-20 295/30-20	nur HA

Corvette C7

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
9RR	343	>2013	8,5	19"	TG	ja	fix	245/35-19 255/35-19	nur VA
9RR	343	>2013	11,0	20"	TG	ja	fix	285/30-20 298/30-20	nur HA



Camaro auf STC-05 - VA 8,5x20" – HA 10,0x20" CONCAVE



Corvette C7 auf 9RR superlight – VA 8,5x19" – HA 11,0x20"

Cupra

Formentor

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
WR20		>2020	8	19	ECE	OE	fix		VA / HA



Cupra Formentor auf WR20

Dodge

Challenger

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	227-280	>2012	8,0	18"	TG	ja		235/55-18	Nicht SRT und Hellcat
GHOST.5	362-527	>2014	9,0	20"	TG	ja		245/45-20 275/40-20	Nur SRT und Hellcat mit TG 3.6 und 5.7 mit FK
STC-02/C	362-527	>2014	9,0	20"	TG	ja		245/45-20 275/40-20	Nur SRT und Hellcat mit TG 3.6 und 5.7 mit FK

Charger

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5			8,0	18"	TG	ja		235/55-18	Nicht SRT und Hellcat
GHOST.5	362-527	>2015	9,0	20"	TG	ja		245/45-20 275/40-20	Nur SRT und Hellcat mit TG 3.6 und 5.7 mit FK

RAM 1500 (ab2018)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.6		>2019	8,5	20"	TG	ja			

Durango R/T

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	209-291	>2011	9,0	20"	TG	OE		265/50-20	
9XR	209-291	>2011	9,0	20"	TG	ja		265/50-20	



Dodge Challenger Hellcat auf 9,0x20" STC-02/C



Dodge Charger Hellcat auf 9,0x20" GHOST.5



RAM 1500 auf 8,5x20" GHOST.6

Ford

Mustang, LAE

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
WR20	213-338	>2015	9	19	ECE	OE	Fix	255/40-19	



Honda

NSX

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
9RR		>2015	8,5	19"	ECE	OE	fix	245/35-19	Nur VA
9RR		>2015	11,0	20"	ECE	OE	fix	305/30-20	Nur HA



Honda NSX auf 8,5x19" und 11,0x20" 9RR superlight exklusiv by Polybauer

Jaguar

F-Pace

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	132-280	>2015	8,0	19"	ABE	ja	ja	255/55-19 265/50-19 265/55-19	

F-Type

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
9RR		>2012	8,5	19"	ECE	OE	fix	245/40-19	Nur VA
9RR		>2012	9,5	19"	ECE	OE	fix	275/35-19	Nur HA



Jaguar F-Pace auf 8,0x19" GHOST.5



Jaguar F-Type auf 8,5 und 9,5x19" 9RR superlight

Jeep

Jeep Grand Cherokee Trackhawk (WK)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
TRACK	522	>2018	10,0	20"	ECE	OE		295/45-20	
STC-01	522	>2018	11,0	22"	TG	OE	fix	315/30-22	

Jeep Grand Cherokee SRT (WK)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	344	>2010	10,0	20"	ABE	OE	fix	295/45-20	
STC-01	344	>2010	11,0	22"	TG	OE	fix	315/30-22	

Jeep Grand Cherokee (WK)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	140-259	>2010	8,0	18"	ABE	OE	fix	265/60-18	
GHOST.5	140-259	>2010	9,0	20"	ABE	OE	fix	265/50-20 275/45-20	
GHOST.5	140-259	>2010	10,0	20"	ABE	OE	fix	275/45-20 295/45-20	



Jeep Grand Cherokee Trackhawk



Lamborghini

Huracan

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
9RR		>2015	8,5	20"	ECE	OE	fix	245/30-20	Nur VA
9RR		>2015	11,0	20"	ECE	OE	fix	305/30-20	Nur HA



Lamborghini Huracan auf 8,5x20" und 11,0x20" 9RR superlight

Maserati

Ghibli

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	184-302	>2013	8,0	19"	TG	ja	ja	235/45-19 245/40-19 245/45-19	nur VA
STC-10	184-302	>2013	9,5	19"	TG	ja	ja	245/45-19 265/40-19 275/40-19 285/35-19	nur HA

Levante

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
In Vorbereitung									

Quattroporte

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
In Vorbereitung									



Maserati Ghibli auf 8,0 & 9,5x19" STC-10

Mercedes

GLE AMG

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
AIDON	410-430	>2015	9,5	20"	ABE	OE	fix	255/45-20 265/40-20 265/45-20 275/40-20 285/40-20	

G-Klasse

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-MS			9,5	20"	ECE	OE	fix	275/50-20	

X-Klasse

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.6	120-140	>2017	8,5	20"	TG	ja	fix	255/50-20 265/45-20 275/45-20	



Mercedes X-Klasse auf 20" GHOST.6

Nissan

370Z

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
In Vorbereitung									

GTR

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	357	>2007	10,0	20"	TG	ja	fix	235/30-20 235/45-20 245/30-20 245/35-20 245/40-20 245/45-20 255/30-20 255/35-20 255/40-20 255/45-20 265/30-20 265/35-20 265/45-20 275/35-20 275/40-20	nur VA Genaue Kombinationen dem TG entnehmen!
GHOST.5	357	>2007	11,0	20"	TG	ja	fix	255/40-20 265/25-20 275/25-20 275/30-20 275/35-20 275/40-20 285/25-20 285/30-20 285/35-20 285/40-20 295/30-20 295/35-20 295/40-20 305/25-20 305/30-20 315/35-20 325/25-20	nur HA Genaue Kombinationen dem TG entnehmen!



Nissan GTR auf 10,0 & 11,0x20" GHOST.5

Porsche

911 (992)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
9RR	283-375	2019-	8,5	19"	ECE	OE	fix	235/40-19	nur VA
9RR	283-375	2019-	11,0	20"	ECE	OE	fix	295/35-20	nur HA

911 (991)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
9RR	257-316	2011-2016	8,5	19"	TG	ja	fix	235/40-19	Schmale Karosserie nur VA
9RR	257-316	2011-2016	11,0	19"	TG	ja	fix	285/35-19 295/35-19	Schmale Karosserie nur HA
9RR	257-316	2011-2016	8,5	20"	ECE	OE	fix	245/35-20	Schmale und Breite Karosserie nur VA
9RR	257-316	2011-2016	11,0	20"	ECE	OE	fix	295/30-20 305/30-20	Schmale Karosserie nur HA Breite Karosserie nur HA
STC-10	272-309	2011-2016 >2017	9,0	20"	TG	OE	fix	235/35-20 245/30-20 245/35-20	Schmale Karosserie nur VA
STC-10	272-309	2011-2016 >2017	11,0	20"	TG	OE	fix	295/30-20 315/25-20 305/30-20	Schmale Karosserie nur HA
STC-10	257-316	2011-2016 >2017	9,0	20"	TG	OE	fix	235/35-20 245/35-20	Breite Karosserie nur VA
STC-10	257-316	2011-2016 >2017	11,0	20"	TG	OE	fix	295/30-20 305/30-20	Breite Karosserie nur HA

Boxster / Cayman (981)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	155-239	>2012	8,0	19"	TG	OE	fix	235/40-19 245/35-19 245/40-19	nur VA
STC-10	155-239	>2012	9,5	19"	TG	OE	fix	265/40-19 275/35-19 285/35-19	nur HA

Boxster / Cayman (987)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	155-243	2004-2012	8,0	19"	TG	OE	fix	235/35-19 245/35-19	nur VA
STC-10	155-243	2004-2012	9,5	19"	TG	OE	fix	255/35-19 265/35-19 275/35-19	nur HA

Macan

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	155-294	>2014	8,0	19"	TG	OE	fix	235/55-19 245/55-19 255/50-19 265/50-19	nur VA
STC-10	155-294	>2014	9,5	19"	TG	OE	fix	255/50-19 285/45-19 295/45-19	nur HA
STC-10	155-294	>2014	9,5	19"	TG	OE	fix	255/50-19 285/45-19	nur 255/50-19 VA in Verbindung 285/45-19 HA
STC-10	155-294	>2014	9,0	20"	TG	OE	fix	245/45-20 255/45-20	nur VA
STC-10	155-294	>2014	11,0	20"	TG	OE	fix	275/40-20 285/40-20	nur HA



Porsche

Cayenne (92A, 92AN, 92AH, 92AHN)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	155-419	2010-2017	9,0	20"	TG	OE	fix	275/40-20	nur VA
STC-10	257-316	2010-2017	11,0	20"	TG	OE	fix	275/40-20	nur HA

Cayenne (9YA)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	250-404	>2017	9,0	20"	TG	OE	fix	255/45-20 265/45-20 275/45-20	nur VA
STC-10	250-404	>2017	11,0	20"	TG	OE	fix	275/40-20 285/40-20 305/40-20 315/35-20 325/35-20	nur HA

Panamera (970, 970H, 970HN, 970N)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
STC-10	294-405	2009-2016	9,0	20"	TG	OE	fix	255/40-20	nur VA kleinste Seriengr. 19"
STC-10	294-405	2009-2016	11,0	20"	TG	OE	fix	285/35-20 295/35-20	nur HA kleinste Seriengr. 19"
STC-10	155-405	2009-2016	9,0	20"	TG	OE	fix	245/40-20 255/40-20	nur VA kleinste Seriengr. 18"
STC-10	155-405	2009-2016	11,0	20"	TG	OE	fix	275/35-20 285/35-20 295/35-20	nur HA kleinste Seriengr. 18"



Porsche Macan auf VA 9,0x20" und HA 11,0x20"

Range Rover

Range Rover (LM)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	140-375	2002-2012	9,0	19"	TG	OE	fix	255/55-19 275/50-19	

GHOST.5	130-375	2002-2012	9,0	20"	TG	OE	fix	255/50-20 275/45-20 285/45-20	
---------	---------	-----------	-----	-----	----	----	-----	-------------------------------------	--

Range Rover (LG)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	155-280	>2013	9,0	19"	TG	OE	fix	255/60-19 275/55-19	

GHOST.5	183-375	>2013	9,0	20"	TG	OE	fix	255/50-20 255/55-20 265/50-20 275/45-20 275/50-20 285/45-20	
---------	---------	-------	-----	-----	----	----	-----	--	--

Range Rover Sport (LS)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	140-375	2005-2013	9,0	19"	TG	OE	fix	255/50-19 275/45-19	

GHOST.5	140-375	2005-2013	9,0	20"	TG	OE	fix	255/45-20 275/40-20	
---------	---------	-----------	-----	-----	----	----	-----	------------------------	--

Range Rover Sport (LW)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
GHOST.5	155-280	>2013	9,0	19"	TG	OE	fix	255/60-19 275/55-19	

GHOST.5	183-375	>2013	9,0	20"	TG	OE	fix	255/50-20 255/55-20 265/50-20 275/45-20 275/50-20 285/45-20	
---------	---------	-------	-----	-----	----	----	-----	--	--

Evoque

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
In Vorbereitung									

Range Rover auf 9,0x20" GHOST.5





Touareg (CR)

Rad-Design	kW	Bj.	Breite	Größe	Zulassung	Anbaumaterial	Ring	Reifengrößen	Bemerkungen
HEXIS	210	>2018	9,0	20"	ECE	V036	fix	285/45-20	



VW Touareg auf 9,0x20" HEXIS

Alle Verkäufe und Leistungen an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB.

Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Ein Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.) die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1. Eigentumsvorbehalt

a) Für Verbraucher gilt:

Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel oder durch Überweisung gilt der Kaufpreis als bezahlt, wenn er unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben ist.

b) Für Unternehmer gilt:

Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel oder durch Überweisung gilt der Kaufpreis als bezahlt, wenn er unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben ist.

Der Eigentumsvorbehalt gilt auch für die Forderungen, die wir aus den laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer haben. Übersteigt der Wert des vorgenannten Eigentumsvorbehalts die für uns zu sichernden Forderung(en) um mehr als 10%, so werden wir die darüber hinaus gehenden Sicherheiten auf Antrag freigeben.

Wird unsere Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs weiterverkauft, werden durch den Weiterverkauf der Ware entstehende Forderungen schon jetzt an uns zur Sicherung der Kaufpreiszahlung abgetreten, sofern der Kaufpreis bei Weiterverkauf der Ware nicht vollständig bezahlt ist. In diesem Fall ist der Käufer zum Einzug der Forderungen berechtigt. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Die Forderungen dürfen nicht zum Zwecke des Einzugs an einen Dritten abgetreten werden. Werden die von uns gekauften Waren verarbeitet, so gelten wir als Hersteller dieser neuen Waren, sofern der Kaufpreis bei Verarbeitung der Waren noch nicht vollständig bezahlt ist.

2. Gewährleistung

a) Für Verbraucher gilt:

Für Mängel der bei uns gekauften Neuware übernehmen wir die Gewährleistung während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Bei Gebrauchsgütern (auch bei sogenannter „B-Ware“) ist die Gewährleistung auf 1 Jahr ab Übergabe der Ware beschränkt. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen geleisteter Garantien für die Beschaffenheit des Produkts oder wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels, bleiben unberührt.

b) Für Unternehmer gilt:

Für Mängel der bei uns gekauften Neuware übernehmen wir die Gewährleistung während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Bei Gebrauchsgütern (auch bei sogenannter „B-Ware“) ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen geleisteter Garantien für die Beschaffenheit des Produkts oder wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels, bleiben unberührt. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Übergabe, spätestens innerhalb einer Frist von 8 Werktagen, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Die vorstehend genannten Regelungen gelten nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben. Rücksendungen, gleich welcher Art, haben „frei“ zu erfolgen.

3. Datenschutz

Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Persönliche Daten werden nur gespeichert, sofern Sie uns Ihre Zustimmung geben und uns diese Daten ausdrücklich mitteilen. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen, z. B. Logistik-Partner, weitergegeben. Es wird nur das absolut notwendige Minimum Ihrer Daten weitergegeben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an weitere Dritte erfolgt nicht. Alle per-

sönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich und nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Die bei uns über Sie gespeicherten Daten können Sie nicht einsehen. Sie haben jedoch das Recht, jederzeit und unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person hier gespeicherten Daten zu erhalten. Sie haben ferner das Recht, jederzeit Ihre Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten zu widerrufen. – Mit Vertragsschluss erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden.

4. Verpackungsrücknahme

Wir sind gemäß den Regelungen der Verpackungsordnung dazu verpflichtet, Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (z.B. Grüner Punkt) tragen, unentgeltlich zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen.

Sie können diese Verpackung direkt vor Ort bei uns entsorgen.

5. Haftung

Wir können produktionsbedingte Abweichungen bei technischen Angaben oftmals nicht vorhersehen. Wenn bestimmte Angaben für Sie besonders wichtig sind, so prüfen Sie diese bitte vor einer eventuellen Montage.

Für Verbraucher gilt: Die Nicht-Beachtung dieser Anweisung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Gewährleistungsansprüche.

Im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir uneingeschränkt. Für einfache und leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern es sich um vertragswesentliche Pflichten handelt. Hierbei ist die Haftung begrenzt auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses typischerweise vorhersehbaren Durchschnittsschaden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung und -begrenzung gilt ebenfalls für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Diese Haftungsbeschränkung und -begrenzung gilt nicht für Produkthaftungsansprüche oder Ansprüche aus Garantiezusagen, die es gerade bezwecken, den Kunden gegen den eingetretenen Schaden abzusichern, sowie für Schäden, die sich aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit

Darüber hinaus gilt nur für Unternehmer:

Sachen, die mit einer anderen Sache verbunden (montiert) werden, sind vor der Montage anzupassen und auf Passgenauigkeit zu überprüfen. Folgeschäden, die durch die Nicht-Beachtung dieser Bestimmung entstehen, werden von uns nicht übernommen. Ferner müssen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrages über eventuelle Auflagen, Beschränkungen und TÜV-Freigaben informieren und diese beachten. Bei Nicht-Beachtung haften wir für keinerlei Kosten / Schäden, die hieraus resultieren.

6. Abschließende Bedingungen

Es gilt – soweit zulässig – ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt – soweit gesetzlich zulässig – unser Firmensitz.

Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung. Alle anderen Kataloge verlieren mit diesem Katalog ihre Gültigkeit

Copyright

Alle Inhalte dieses Kataloges, sowohl Lichtbilder, Texte (einschließlich dieser AGB) als auch Tabellen sind Eigentum der Drewske Tuning GmbH und urheberrechtlich geschützt. Es ist ausdrücklich untersagt, diese Inhalte, sei es insgesamt oder nur teilweise, ohne unsere ausdrückliche Erlaubnis in jedweder Form zu nutzen.

Impressum:

Drewske Tuning GmbH
Geschäftsführer: Christian Drewske
Hans-Böckler-Strasse 1
32107 Bad Salzungen
Telefon: 05222-795763
FAX: 05222-795765
e-mail: info@drewske.de

Handelsregister Amtsgerichts Lemgo HRB 2582

Alle Preise sind freibleibend.
Stand: 01/2016



Drewske Leichtmetall-Räder

Hans-Böckler-Straße 1

32107 Bad Salzuflen

Tel.: +49 52 22 / 79 57 63

Fax: +49 52 22 / 79 57 65

eMail: info@drewske.de

www.drewske.de