

CRATOS



Programm 2024

CRATOS



CRATOS
glossy-silver



CRATOS
glossy-black



CRATOS
matt-bronze



CRATOS
glossy-black-machined

CRATOS

Preisliste



	CRATOS glossy-silver	CRATOS glossy-black	CRATOS matt-bronze	CRATOS glossy-black machined
9,5x21	462,91	486,71	486,71	502,18
11,0x21	502,18	525,98	525,98	542,64
10,0x22	571,20	595,00	595,00	609,28
11,5x22	618,80	642,60	642,60	661,64

CRATOS

Anwendungsliste - Audi

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
Audi	A6 / S6	2011	2018	4G, 4G1	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nicht für 3.0 TSFI, 3.0 TDI, 3.0 TDI twin turbo
Audi	A6 / S6	2018		F2	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		
Audi	A6 Allroad	2019		F2	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	A7 / S7 Sportback	2010	2017	4G	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	A7 / S7 Sportback	2018		F2	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	A8 / S8	2010	2017	4H	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	A8 / S8	2018		F8	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	A8 / S8	2018		F8	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Audi	e-tron / e-tron Sportback	2019		GE	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	e-tron / e-tron Sportback	2019		GE	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Audi	e-tron GT	2021		FW	5x130	71.6	21	11	59.00	fix		
Audi	e-tron GT	2021		FW	5x130	71.6	21	9,5	60.00	fix	ECE	nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 VA
Audi	e-tron GT	2021		FW	5x130	71.6	22	11,5	52.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Audi	e-tron GT	2021		FW	5x130	71.6	22	10	48.00	fix		
Audi	e-tron S / e-tron S Sportback	2020		GE	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		
Audi	e-tron S / e-tron S Sportback	2020		GE	5x112	66.5	22	10	21.00	fix		
Audi	Q5	2012	2016	8R, 8R1, 8R2	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	Q5	2017		FY	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	Q5 Sportback	2021		FY	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	Q7	2006	2015	4L	5x130	71.6	21	9,5	60.00	fix		nicht für V12 TDI inkl. V12 TDI, nur mit zusätzlicher Radabdeckung
Audi	Q7	2006	2015	4L	5x130	71.6	22	10	48.00	fix		
Audi	Q7	2015		4L, 4L1	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	Q7	2015		4L, 4L1	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	Q7	2015		4L, 4L1	5x112	66.5	22	10	21.00	fix		nur mit zusätzlicher Radabdeckung
Audi	Q7	2015		4L, 4L1	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Audi	Q8	2018		4L	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		
Audi	Q8	2018		4L	5x112	66.5	22	10	21.00	fix	ECE	
Audi	RS Q3 (MK2) 5p and Sportback	2020		F3	5x112	57.1	21	9,5	30.00	fix		
Audi	RS Q8	2020		4L	5x112	66.5	22	10	21.00	fix		nur Winter
Audi	RS6 (MK3)	2013	2019	4G	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		
Audi	RS6 (MK4)	2020		F2	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		
Audi	RS6 (MK4)	2020		F2	5x112	66.5	22	10	21.00	fix		
Audi	RS7	2013	2019	4G	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	RS7	2013	2019	4G	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Audi	RS7 (MK2)	2020		F2	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		
Audi	RS7 (MK2)	2020		F2	5x112	66.5	22	10	21.00	fix		
Audi	SQ5	2013	2017	8R, 8R1	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	SQ5	2018		FY	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	SQ7	2016		4L, 4L1	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Audi	SQ7	2016		4L, 4L1	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		
Audi	SQ7	2016		4L, 4L1	5x112	66.5	22	10	21.00	fix		
Audi	SQ8	2019		4L	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		
Audi	SQ8	2019		4L	5x112	66.5	22	10	21.00	fix	ECE	

CRATOS

Anwendungsliste - Bentley

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
Bentley	Continental GT	2018		3S	5x130	71.6	21	11	59.00	fix	ECE	nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Bentley	Continental GT	2018		3S	5x130	71.6	21	9,5	60.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Bentley	Continental GT	2018		3S	5x130	71.6	22	11,5	60.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Bentley	Continental GT	2018		3S	5x130	71.6	22	10	65.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Bentley	Continental GT / Flying Spur	2012	2018	3W	5x112	57.1	21	9,5	40.00	Ring		

CRATOS

Anwendungsliste - BMW

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
BMW	IX I20	2021		BMW-I-N	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nicht kompatible mit OE-Bereifung 255/50 R21
BMW	IX I20	2021		BMW-I-N	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
BMW	X3 F25	2010	2017	X3, X-N1	5x120	72.6	21	9,5	40.00	Ring		
BMW	X3 G01	2018		G3X	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 9,5x21 HA
BMW	X3 G01	2018		G3X	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X3 G01 M	2019		F34XM	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X3 G01 M	2019		F34XM	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 9,5x21 HA
BMW	X4 F26	2014	2018	X3, X-N1	5x120	72.6	21	9,5	40.00	Ring		
BMW	X4 G02	2018		G4X	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 9,5x21 HA
BMW	X4 G02	2018		G4X	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X4 G02 M	2019		F34XM	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X4 G02 M	2019		F34XM	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 9,5x21 HA
BMW	X5 E70	2007	2013	E70	5x120	74.1	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
BMW	X5 E70	2007	2013	E70	5x120	74.1	21	11	37.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X5 E70	2007	2013	E70	5x120	74.1	22	10	40.00	fix		nur VA
BMW	X5 E70	2007	2013	E70	5x120	74.1	22	11,5	37.00	fix		nur HA
BMW	X5 F15	2013		X5, X-N1	5x120	74.1	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
BMW	X5 F15	2013		X5, X-N1	5x120	74.1	21	11	37.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X5 F15	2013		X5, X-N1	5x120	74.1	22	10	40.00	fix		nur VA
BMW	X5 F15	2013		X5, X-N1	5x120	74.1	22	11,5	37.00	fix		nur HA
BMW	X5 G05	2018		G5X	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X5 G05	2018		G5X	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
BMW	X5 G05	2018		G5X	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
BMW	X5 G05	2018		G5X	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
BMW	X5 G05 M	2020		F56XM	5x112	66.5	21	11	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 oder 11,5x22 an der HA
BMW	X5 G05 M	2020		F56XM	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 11,0x21 an VA
BMW	X5 G05 M	2020		F56XM	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 11,0x21 an VA
BMW	X6 E71/72	2008	2014	X70, HY, X-HY	5x120	74.1+72.6	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
BMW	X6 E71/72	2008	2014	X70, HY, X-HY	5x120	74.1+72.6	21	11	37.00	Ring		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X6 E71/72	2008	2014	X70, HY, X-HY	5x120	74.1+72.6	22	10	40.00	fix		nur VA
BMW	X6 E71/72	2008	2014	X70, HY, X-HY	5x120	74.1+72.6	22	11,5	37.00	Ring		nur HA
BMW	X6 F16	2014	2019	X6	5x120	74.1	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
BMW	X6 F16	2014	2019	X6	5x120	74.1	21	11	37.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X6 F16	2014	2019	X6	5x120	74.1	22	10	40.00	fix		nur VA
BMW	X6 F16	2014	2019	X6	5x120	74.1	22	11,5	37.00	fix		nur HA
BMW	X6 G06	2019		G6X	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
BMW	X6 G06	2019		G6X	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
BMW	X6 G06	2019		G6X	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
BMW	X6 G06	2019		G6X	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
BMW	X6 G06 M	2020		F56XM	5x112	66.5	21	11	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 oder 11,5x22 an der HA
BMW	X6 G06 M	2020		F56XM	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 11,0x21 an VA
BMW	X6 G06 M	2020		F56XM	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 11,0x21 an VA
BMW	X7 G07	2019		G7X	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
BMW	X7 G07	2019		G7X	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
BMW	X7 G07	2019		G7X	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA

CRATOS

Anwendungsliste - Land Rover

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
Land Rover	Defender	2020		LE	5x120	72.6	22	10	42.50	fix		
Land Rover	Discovery 5	2017		LR	5x120	72.6	22	10	42.50	fix		
Land Rover	Range Rover	2013	2022	LG	5x120	72.6	22	10	42.50	fix		
Land Rover	Range Rover	2022		LK (L461)	5x120	72.6	21	9,5	40.00	Ring		
Land Rover	Range Rover	2022		LK (L461)	5x120	72.6	22	10	40.00	Ring		
Land Rover	Range Sport	2013	2022	LW	5x120	72.6	22	10	42.50	fix	ECE	inkl. SVR

CRATOS

Anwendungsliste - Mercedes

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
Mercedes	AMG EQE 43/53	2022		E2EQEW	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA
Mercedes	AMG EQE 43/53	2022		E2EQEW	5x112	66.5	22	11,5	50.00	fix		nur HA
Mercedes	AMG EQE 43/53	2022		E2EQEW	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		
Mercedes	AMG EQS 53	2022		E2EQSW	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur Winter
Mercedes	AMG EQS 53	2022		E2EQSW	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	AMG G 63	2018		463A	5x130	84.1	22	10	36.00	fix	ECE	
Mercedes	AMG GLC 43	2016		204X	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 9,5x21 HA
Mercedes	AMG GLC 43	2016		204X	5x112	66.5	21	9,5	20.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	AMG GLC 63	2017		204X, 204X AMG	5x112	66.5	21	11	30.00	fix		nur HA
Mercedes	AMG GLC 63	2017		204X, 204X AMG	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix	ECE	nur VA
Mercedes	AMG GLE 53 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Mercedes	AMG GLE 53 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	AMG GLE 53 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Mercedes	AMG GLE 53 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	11,5	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Mercedes	AMG GLE 63 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Mercedes	AMG GLE 63 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	AMG GLE 63 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Mercedes	AMG GLE 63 (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	11,5	50.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Mercedes	AMG GLS 63 (X166)	2015	2020	166	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		
Mercedes	AMG GLS 63 (X166)	2015	2020	166	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	AMG GLS 63 (X166)	2015	2020	166	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		
Mercedes	AMG GLS 63 (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Mercedes	AMG GLS 63 (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	AMG GLS 63 (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur Winter, nur mit 9,5x21 HA
Mercedes	AMG GLS 63 (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur HA, nur Winter, nur mit 9,5x21 VA
Mercedes	AMG GLS 63 (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		nur VA, nur 11,522 HA
Mercedes	AMG GLS 63 (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur 10,0x22 VA
Mercedes	AMG GT 4 doors (X290)	2018		R1EAMG	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Mercedes	AMG GT 4 doors (X290)	2018		R1EAMG	5x112	66.5	21	11	30.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	EQE	2021		E2EQEW	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA
Mercedes	EQE	2021		E2EQEW	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA
Mercedes	EQS	2021		E2EQSW	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Mercedes	EQS	2021		E2EQSW	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		
Mercedes	EQS	2021		E2EQSW	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	G-Klasse	1979	2018	3, 461, 2, 460, 463A	5x130	84.1	22	10	36.00	fix		nur für AMG Version
Mercedes	G-Klasse	2018		463A	5x130	84.1	22	10	36.00	fix		
Mercedes	GL-Klasse (W164G)	2006	2012	164 G	5x112	66.5	21	11	30.00	fix		
Mercedes	GL-Klasse (W164G)	2006	2012	164 G	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	GL-Klasse (X166)	2012	2015	166	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		
Mercedes	GL-Klasse (X166)	2012	2015	166	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	GLE (W166)	2015	2020	166	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		
Mercedes	GLE (W166)	2015	2020	166	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		
Mercedes	GLE (W166)	2015	2020	166	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	GLE (W167)	2019		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur mit zusätzl. Radabdeckung, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Mercedes	GLE (W167)	2019		H1GLE	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur mit zusätzl. Radabdeckung, nur in Kombination mit 9,5x21 VA
Mercedes	GLE (W167)	2019		H1GLE	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Mercedes	GLE (W167)	2019		H1GLE	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Mercedes	GLE (W167)	2019		H1GLE	5x112	66.5	22	11,5	50.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Mercedes	GLE Coupe (C292)	2015		166	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Mercedes	GLE Coupe (C292)	2015		166	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	GLE Coupe (C292)	2015		166	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	GLE Coupe (C292)	2015		166	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Mercedes	GLE Coupe (C292)	2015		166	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Mercedes	GLE Coupe (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Mercedes	GLE Coupe (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Mercedes	GLE Coupe (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Mercedes	GLE Coupe (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	10	50.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Mercedes	GLE Coupe (W167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	11,5	50.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Mercedes	GLS (X166)	2015	2020	166	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		
Mercedes	GLS (X166)	2015	2020	166	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur Winter
Mercedes	GLS (X166)	2015	2020	166	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	GLS (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur Winter, nur mit zusätzlicher Radabdeckung, nur in Kombination mit 9,5x21 ET30 HA
Mercedes	GLS (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur HA, nur Winter, nur mit zusätzlicher Radabdeckung, nur in Kombination mit 9,5x21 ET40 VA
Mercedes	GLS (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur VA, nur mit zusätzlicher OE Radabdeckung, nur in Kombination mit 11,0x21 ET40 HA
Mercedes	GLS (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur mit zusätzlicher Radabdeckung, nur in Kombination mit 9,5x21 ET40 VA
Mercedes	GLS (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA, nur mit zusätzlicher Radabdeckung, nur in Kombination mit 9,5x21 ET40 VA
Mercedes	GLS (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	11,5	41.00	fix		nur HA, nur mit zusätzlicher Radabdeckung, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Mercedes	GLS (X167)	2020		H1GLE	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		nur VA, nur mit zusätzlicher Radabdeckung, nur in Kombination mit 11,5x22 HA

CRATOS

Anwendungsliste - Mercedes

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
Mercedes	M-Klasse (W164)	2005	2011	164, 164 AMG	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		
Mercedes	M-Klasse (W164)	2005	2011	164, 164 AMG	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	M-Klasse (W166)	2011	2015	166, 166 AMG	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		
Mercedes	M-Klasse (W166)	2011	2015	166, 166 AMG	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		
Mercedes	M-Klasse (W166)	2011	2015	166, 166 AMG	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		
Mercedes	S-Klasse (W223)	2021		R2S, R2SP	5x112	66.5	21	11	40.00	fix		nur HA
Mercedes	S-Klasse (W223)	2021		R2S, R2SP	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		nur VA
Mercedes	S-Klasse (W223)	2021		R2S, R2SP	5x112	66.5	21	9,5	40.00	fix		nur HA

CRATOS

Anwendungsliste - Porsche

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
Porsche	Cayenne	2003	2010	9PA	5x130	71.6	21	9,5	46.00	fix		
Porsche	Cayenne 2	2010	2017	92A	5x130	71.6	21	9,5	46.00	fix		
Porsche	Cayenne 3	2017		9YA	5x130	71.6	21	11	49.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Porsche	Cayenne 3	2017		9YA	5x130	71.6	21	9,5	46.00	fix	ECE	nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Porsche	Cayenne 3	2017		9YA	5x130	71.6	22	10	48.00	fix	ECE	nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Porsche	Cayenne 3	2017		9YA	5x130	71.6	22	11,5	52.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Porsche	Cayenne 3 Coupe	2019		9YA	5x130	71.6	21	11	49.00	fix	ECE	nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Porsche	Cayenne 3 Coupe	2019		9YA	5x130	71.6	21	9,5	46.00	fix	ECE	nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Porsche	Cayenne 3 Coupe	2019		9YA	5x130	71.6	22	10	48.00	fix	ECE	nur VA, nur in Kombination mit 11,522 HA
Porsche	Cayenne 3 Coupe	2019		9YA	5x130	71.6	22	11,5	52.00	fix	ECE	nur HA, nur in Kombination mit 10,0x22 VA
Porsche	Panamera (MK2)	2016		971	5x130	71.6	21	11	59.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Porsche	Panamera (MK2)	2016		971	5x130	71.6	21	9,5	60.00	fix		nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Porsche	Panamera (MK2)	2016		971	5x130	71.6	22	11,5	60.00	fix		nur HA
Porsche	Panamera (MK2)	2016		971	5x130	71.6	22	10	65.00	fix		nur VA
Porsche	Taycan	2020		Y1A	5x130	71.6	21	11	59.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Porsche	Taycan	2020		Y1A	5x130	71.6	21	9,5	60.00	fix	ECE	nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Porsche	Taycan	2020		Y1A	5x130	71.6	22	10	48.00	fix	ABE	
Porsche	Taycan	2020		Y1A	5x130	71.6	22	11,5	52.00	fix	ABE	
Porsche	Taycan Cross Turismo	2021		Y1A	5x130	71.6	21		59.00	fix		nur HA, nur in Kombination mit 9,5x21 an VA
Porsche	Taycan Cross Turismo	2021		Y1A	5x130	71.6	21	9,5	60.00	fix	ECE	nur VA, nur in Kombination mit 11,0x21 HA
Porsche	Taycan Cross Turismo	2021		Y1A	5x130	71.6	22	11,5	52.00	fix	ABE	
Porsche	Taycan Cross Turismo	2021		Y1A	5x130	71.6	22	10	48.00	fix	ABE	

CRATOS

Anwendungsliste - Volkswagen

Hersteller	Modell	Baujahr		Typ	LK	CB	Zoll	Größe	ET	Ring	Homol.	Hinweise
		von	bis									
Volkswagen	Tiguan 2	2016		5N	5x112	57.1	21	9,5	30.00	Ring		
Volkswagen	Touareg (MK2)	2010	2017	7P, 7p, 7PH, 7pH	5x130	71.6	21	9,5	46.00	fix		
Volkswagen	Touareg (MK3)	2018		CR	5x112	66.5	21	9,5	30.00	fix		
Volkswagen	Touareg (MK3)	2018		CR	5x112	66.5	22	10	31.00	fix		

CRATOS

Festigkeiten

Design	Rad	LZ	LK	ET	ML	Ring	Radlast	Abrollumfang
9,5x21								
CRATOS	9,5x21	5	108	37	75	67,1	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	108	37	75	65,1	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	108	37	75	63,4	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	108	37	75	60,1	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	112	40	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	112	40	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	112	30	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	112	30	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	112	20	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	112	20	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	120	40	74,1	ohne	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	120	40	74,1	72,5	1050	2500
CRATOS	9,5x21	5	130	60	71,6	ohne	950	2500
CRATOS	9,5x21	5	130	46	71,6	ohne	1050	2500
11,0x21								
CRATOS	11,0x21	5	112	40	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	11,0x21	5	112	40	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	11,0x21	5	112	30	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	11,0x21	5	112	30	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	11,0x21	5	120	37	74,1	ohne	1050	2500
CRATOS	11,0x21	5	120	37	74,1	72,5	1050	2500
CRATOS	11,0x21	5	130	59	71,6	ohne	1000	2500
CRATOS	11,0x21	5	130	49	71,6	ohne	1050	2500
10,0x22								
CRATOS	10,0x22	5	108	43	75	67,1	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	108	43	75	65,1	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	108	43	75	63,4	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	108	43	75	60,1	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	112	50	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	112	50	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	112	31	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	112	31	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	112	21	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	112	21	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	120	42,5	72,5	ohne	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	120	40	74,1	ohne	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	120	40	74,1	72,5	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	130	65	71,6	ohne	950	2500
CRATOS	10,0x22	5	130	48	71,6	ohne	1050	2500
CRATOS	10,0x22	5	130	36	84,1	ohne	1050	2500
11,5x22								
CRATOS	11,5x22	5	112	50	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	11,5x22	5	112	50	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	11,5x22	5	112	41	66,5	ohne	1050	2500
CRATOS	11,5x22	5	112	41	66,5	57,1	1050	2500
CRATOS	11,5x22	5	120	37	74,1	ohne	1050	2500
CRATOS	11,5x22	5	120	37	74,1	72,5	1050	2500
CRATOS	11,5x22	5	130	60	71,6	ohne	950	2500
CRATOS	11,5x22	5	130	52	71,6	ohne	1000	2500

Alle Verkäufe und Leistungen an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB und an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB.

Ein Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Ein Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.) die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1. Eigentumsvorbehalt

a) Für Verbraucher gilt:

Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel oder durch Überweisung gilt der Kaufpreis als bezahlt, wenn er unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben ist.

b) Für Unternehmer gilt:

Die verkaufte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel oder durch Überweisung gilt der Kaufpreis als bezahlt, wenn er unserem Konto unwiderruflich gutgeschrieben ist.

Der Eigentumsvorbehalt gilt auch für die Forderungen, die wir aus den laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Käufer haben. Übersteigt der Wert des vorgenannten Eigentumsvorbehaltes die für uns zu sichernden Forderung(en) um mehr als 10%, so werden wir die darüber hinaus gehenden Sicherheiten auf Antrag freigeben.

Wird unsere Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs weiter verkauft, werden durch den Weiterverkauf der Ware entstehende Forderungen schon jetzt an uns zur Sicherung der Kaufpreiszahlung abgetreten, sofern der Kaufpreis bei Weiterverkauf der Ware nicht vollständig bezahlt ist. In diesem Fall ist der Käufer zum Einzug der Forderungen berechtigt. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Die Forderungen dürfen nicht zum Zwecke des Einzugs an einen Dritten abgetreten werden. Werden die von uns gekauften Waren verarbeitet, so gelten wir als Hersteller dieser neuen Waren, sofern der Kaufpreis bei Verarbeitung der Waren noch nicht vollständig bezahlt ist.

2. Gewährleistung

a) Für Verbraucher gilt:

Für Mängel der bei uns gekauften Neuware übernehmen wir die Gewährleistung während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Bei Gebrauchsgütern (auch bei sogenannter „B-Ware“) ist die Gewährleistung auf 1 Jahr ab Übergabe der Ware beschränkt. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen geleisteter Garantien für die Beschaffenheit des Produkts oder wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels, bleiben unberührt.

b) Für Unternehmer gilt:

Für Mängel der bei uns gekauften Neuware übernehmen wir die Gewährleistung während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Bei Gebrauchsgütern (auch bei sogenannter „B-Ware“) ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere wegen geleisteter Garantien für die Beschaffenheit des Produkts oder wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels, bleiben unberührt. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Übergabe, spätestens innerhalb einer Frist von 8 Werktagen, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Die vorstehend genannten Regelungen gelten nicht, wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben. Rücksendungen, gleich welcher Art, haben „frei“ zu erfolgen.

3. Datenschutz

Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Persönliche Daten werden nur gespeichert, sofern Sie uns Ihre Zustimmung geben und uns diese Daten ausdrücklich mitteilen. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen, z. B. Logistik-Partner, weitergegeben. Es wird nur das absolut notwendige Minimum Ihrer Daten weitergegeben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an weitere Dritte erfolgt nicht. Alle per-

sönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich und nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Die bei uns über Sie gespeicherten Daten können Sie nicht einsehen. Sie haben jedoch das Recht, jederzeit und unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person hier gespeicherten Daten zu erhalten. Sie haben ferner das Recht, jederzeit Ihre Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten zu widerrufen. – Mit Vertragsschluss erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten einverstanden.

4. Verpackungsrücknahme

Wir sind gemäß den Regelungen der Verpackungsordnung dazu verpflichtet, Verpackungen unserer Produkte, die nicht das Zeichen eines Systems der flächendeckenden Entsorgung (z.B. Grüner Punkt) tragen, unentgeltlich zurückzunehmen und für deren Wiederverwendung oder Entsorgung zu sorgen.

Sie können diese Verpackung direkt vor Ort bei uns entsorgen.

5. Haftung

Wir können produktionsbedingte Abweichungen bei technischen Angaben oftmals nicht vorhersehen. Wenn bestimmte Angaben für Sie besonders wichtig sind, so prüfen Sie diese bitte vor einer eventuellen Montage.

Für Verbraucher gilt: Die Nicht-Beachtung dieser Anweisung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Gewährleistungsansprüche.

Im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haften wir uneingeschränkt. Für einfache und leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern es sich um vertragswesentliche Pflichten handelt. Hierbei ist die Haftung begrenzt auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses typischerweise vorhersehbaren Durchschnittsschaden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung und -begrenzung gilt ebenfalls für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Diese Haftungsbeschränkung und -begrenzung gilt nicht für Produkthaftungsansprüche oder Ansprüche aus Garantiezusagen, die es gerade bezwecken, den Kunden gegen den eingetretenen Schaden abzusichern, sowie für Schäden, die sich aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit

Darüber hinaus gilt nur für Unternehmer:

Sachen, die mit einer anderen Sache verbunden (montiert) werden, sind vor der Montage anzupassen und auf Passgenauigkeit zu überprüfen. Folgeschäden, die durch die Nicht-Beachtung dieser Bestimmung entstehen, werden von uns nicht übernommen. Ferner müssen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrages über eventuelle Auflagen, Beschränkungen und TÜV-Freigaben informieren und diese beachten. Bei Nicht-Beachtung haften wir für keinerlei Kosten / Schäden, die hieraus resultieren.

6. Abschließende Bedingungen

Es gilt – soweit zulässig – ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt – soweit gesetzlich zulässig – unser Firmensitz.

Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung. Alle anderen Kataloge verlieren mit diesem Katalog ihre Gültigkeit

Copyright

Alle Inhalte dieses Kataloges, sowohl Lichtbilder, Texte (einschließlich dieser AGB) als auch Tabellen sind Eigentum der Drowske Tuning GmbH und urheberrechtlich geschützt. Es ist ausdrücklich untersagt, diese Inhalte, sei es insgesamt oder nur teilweise, ohne unsere ausdrückliche Erlaubnis in jedweder Form zu nutzen.

Impressum:

Drowske Tuning GmbH
Geschäftsführer: Christian Drowske
Hans-Böckler-Strasse 1
32107 Bad Salzungen
Telefon: 05222-795763
FAX: 05222-795765
e-mail: info@drowske.de

Handelsregister Amtsgerichts Lemgo HRB 2582

Alle Preise sind freibleibend.
Stand: 01/2016



Drewske Leichtmetall-Räder GmbH - Hans-Böckler-Straße 1 - 32107 Bad Salzuffen
Tel. 0 52 22 / 79 57 63 - Fax: 0 52 22 - 79 57 65 - info@fondmetal-germany.de
www.fondmetal-germany.de